



asinoks

PASLANMAZ

KATALOG



WWW.ASINOKS.COM.TR

İÇERİKLER

01 HAKKIMIZDA

02 ÜRÜNLERİMİZ

03 PASLANMAZ SU DEPOSU

04 PASLANMAZ PRİZMATİK TANK

05 PASLANMAZ MAZOT TANKI

06 PASLANMAZ REAKTÖR

07 PASLANMAZ OIL TANK


08 PASLANMAZ KARIŞTIRICI

09 PASLANMAZ TOZ KARIŞTIRICI

10 PASLANMAZ FİLTRELER

İÇERİKLER

- 11 SİLİNDİR YATAY, DİKEY DEPOLAR
- 12 KAYNAKLI PRİZMATİK DEPOLAR
- 13 PASLANMAZ ÇELİK KARIŞTIRICILAR
- 14 SİLİNDİR DEPO ÖLÇÜLERİ
- 15 KAYNAKLI PRİZMATİK DEPO ÖLÇÜLERİ
- 16 DİKDÖRTGEN PROFİL
- 17 KARE PROFİL
- 18 PASLANMAZ LAMA
- 19 PASLANMAZ ÇUBUK
- 20 PASLANMAZ KARE



İÇERİKLER

21 PASLANMAZ KÖŞEBENT

22 İLETİŞİM



HAKKIMIZDA

Asinoks Paslanmaz Metal Sanayi, paslanmaz su deposu imalatı, paslanmaz mikser, paslanmaz ürünler imalatı alanlarında üretim yapıyor. Paslanmaz sac, profil, boru, çubuk mil, flanş satışı da yapmaktadır. Teknik altyapısını güçlendiren firmamız 30 yıllık tecrübesiyle birleştirerek, konusunda uzman deneyimli kadrosu ile Türkiye genelinde sektöründe öncü firmalara hizmet sunmaktadır. Asinoks kurulduğu günden bu yana müşterilerine hizmetin en iyisini sağlamakla birlikte kendisini sürekli geliştirmeyi ve yenilemeyi ilke edinmiştir.

Firmamız ürün kalitesine önem verir. Kalite belgeleri olarak da ISO 9001 ve CE belgelerine sahiptir.

Firmamız kendini sürekli geliştiren bir yönetim ve imalat kadrosuna sahiptir. Çağın gereksinimlerine müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek güçte teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir. Yakın gelecekteki ilk hedefimiz modüler hafif yapılar sektörünün dominant firması olmaktır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde de iş yapabilme kabiliyeti olan firmamız yurt dışında da ülkemizi en iyi şekilde temsil etme yeteneğine sahiptir.





ÜRÜNLERİMİZ



Firmamızın Hedefi

Öncelikli kalite anlayışı her zaman devam edecek ve müşteriye verdiği önemi koruyacaktır. Alanında uzman personeli ve çağdaş üretim teknolojisini her geçen gün daha da ileriye taşımaya gayret edecektir. Türkiye'de öncü bir paslanmaz çelik firması olmaktır.

- Paslanmaz Depo
- Paslanmaz Su Deposu
- Paslanmaz Boru
- Paslanmaz Dişli Fittingsler
- Paslanmaz Mikser
- Paslanmaz Saç Levha
- Paslanmaz Tank
- Paslanmaz Reaktörler
- Paslanmaz Lama
- Paslanmaz Profil
- Paslanmaz Lama
- Paslanmaz Çelik Flanşlar
- Paslanmaz Profil
- Paslanmaz Çubuk Mil
- Paslanmaz Karıştırıcı
- Paslanmaz Mazot Tankı




PASLANMAZ SU DEPOSU

ASINOKS Paslanmaz Su Depoları, suyun güvenli, hijyenik ve uzun ömürlü bir şekilde depolanması için özel olarak tasarlanmıştır.

Korozyona dayanıklı yapısı ve sağlamlığı ile öne çıkan bu depolar, endüstriyel, ticari ve evsel su depolama ihtiyaçları için ideal çözümler sunar.

Paslanmaz su depoları, suyun kalitesini koruyarak, uzun süre boyunca güvenle saklanmasını sağlayan tanklardır.







PASLANMAZ

PRIZMATİK TANK


ASINOKS Paslanmaz Prizmatik Tankları, yüksek dayanıklılık, verimlilik ve estetik özellikleriyle öne çıkan modern depolama çözümleridir. İşletmenizin depolama ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bu tanklar, yer tasarrufu sağlarken aynı zamanda uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım sunar. Prizmatik tanklar hakkında daha fazla bilgi almak ve ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü belirlemek için web sitemizi ziyaret edebilir veya doğrudan bizimle iletişime geçebilirsiniz.






PASLANMAZ MAZOT TANKI

Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen mazot tankları, uzun ömürlü ve dayanıklı yapılarıyla dikkat çeker. Korozyona karşı dirençli olup, mazotun güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar. Farklı kapasite ve ölçülerde üretilen bu tanklar, özellikle endüstriyel ve ticari kullanımlar için idealdir. Paslanmaz malzemesi sayesinde bakım gereksinimi minimuma indirilmiştir.





PASLANMAZ REAKTÖR

ASINOKS Paslanmaz Reaktörleri, dayanıklılığı, güvenilirliği ve özelleştirilebilir yapısıyla endüstriyel süreçleriniz için ideal çözümler sunar. Yüksek performans gerektiren uygulamalar için tasarlanmış olan bu reaktörler, işletmenizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak özelliklerle donatılmıştır.







PASLANMAZ OIL TANKI

ASINOKS Paslanmaz Tankları, üstün kalite ve dayanıklılık sunarak, işletmenizin depolama ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar. Uzun ömürlü, hijyenik ve güvenli bir depolama çözümü arıyorsanız, paslanmaz tanklarımız sizin için en ideal seçenektir.

Web sitemiz üzerinden farklı boyut ve özelliklerdeki tanklarımızı inceleyebilir, ihtiyacınıza en uygun çözümü bulabilirsiniz. Her türlü sorunuz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.






PASLANMAZ

KARIŐTIRICILAR


ASINOKS Paslanmaz KarıŐtırıcılar, çeŐitli endüstriyel süreçlerde kullanılan, yüksek dayanıklılıĐa sahip ve verimli karıŐtırma işlemleri saĐlayan cihazlardır. Gıda, kimya, ilaç ve diĐer birçok sektörde kullanılan bu karıŐtırıcılar, paslanmaz çelik yapılarıyla uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım sunar.



PASLANMAZ

TOZ KARIŐTIRICI



ASINOKS Paslanmaz Toz KarıŐtırıcıları, farklı sektörlerde tozların homojen bir Őekilde karıŐtırılmasını sađlayan yüksek kaliteli ve dayanıklı cihazlardır. Kimya, gıda, ilaç ve birçok diđer endüstride kullanılan bu karıŐtırıcılar, paslanmaz çelikten üretilmiŐ olup, uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunar.





PASLANMAZ FILTRELER

ASINOKS Paslanmaz Filtreleri, endüstriyel ve ticari uygulamalarda sıvı ve gazların etkin bir şekilde filtrasyonunu sağlayan, dayanıklı ve güvenilir çözümler sunar. Korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten üretilen bu filtreler, çeşitli sektörlerde yüksek performans ve uzun ömür sunar.





SİLİNDİR YATAY, DİKEY DEPOLAR

Silindir yatay ve dikey depolar, endüstriyel ve ticari kullanımlar için mükemmel çözümler sunar. Yatay depolar, geniş alanları kaplamadan büyük miktarda sıvı veya gaz depolamak için idealdir. Dikey depolar ise yerden tasarruf etmek isteyen uygulamalar için uygundur. Her iki depo türü de, dayanıklılık ve uzun ömürlülük açısından paslanmaz çelikten üretilir, böylece çeşitli kimyasallar ve sıcaklıklara karşı mükemmel bir direnç sağlarlar. Asinoks, bu depoları özelleştirilmiş boyut ve kapasitelerde sunarak her türlü ihtiyaca cevap vermekte ve işletmelerin verimliliğini artırmaktadır.

Asinoks Paslanmaz Metal Sanayi olarak, yatay ve dikey depolarımızı yüksek kaliteli AISI 304 ve 316 paslanmaz çelik malzemeler kullanarak üretiyoruz. Bu malzemeler, korozyon ve aşınmaya karşı üstün direnç sunar, uzun vadeli kullanımlarda bile performanslarını korur. AISI 304 ve 316, özellikle gıda, kimya ve farmasötik endüstrilerinde tercih edilen standartlardır. Bu kaliteli çelikler sayesinde, depolarımız sert hava koşullarına ve kimyasal etkilere karşı dayanıklılık göstererek, müşterilerimizin iş süreçlerinde kesintisiz ve güvenilir bir çözüm ortağı olmaktadır.





DIKEY DEPO ÖLÇÜLERİ



Depo Store	Çapı (Diameter of)	Boyu (Length)	Sac Kalınlığı (Sheet Thickness)	Ayak Yüksekliği (Foot Height)
500 litre	75 cm	1000 mm	1,5 mm	25 mm
1 Tonluk	920 cm	1500 mm	1,5 mm	25 mm
2 Tonluk	1200 mm	1600 mm	1,5 mm	25 mm
3 Tonluk	1350 mm	2000 mm	1,5 mm	30 mm
4 Tonluk	1420 mm	2500 mm	1,5 mm	30 mm
5 Tonluk	1550 mm	2700 mm	1,5 mm	30 mm
6 Tonluk	1750 mm	2500 mm + Bombe	2 mm	30 mm
7 Tonluk	1800 mm	2500 mm	2 mm	30 mm
8 Tonluk	1920 mm	2750 mm	2 mm	30 mm
9 Tonluk	1900 mm	3000 mm	2 mm	30 mm
10 Tonluk	1920 mm	3500 mm	2 mm	30 mm
15 Tonluk	1920 mm	4750 mm	2 mm	30 mm
20 Tonluk	2350 mm	4700 mm	3 mm	40 mm
30 Tonluk	2850 mm	4700 mm	3 mm	40 mm



YATAY DEPO ÖLÇÜLERİ



Depo Store	Çapı (Diameter of)	Boyu (Length)	Sac Kalınlığı (Sheet Thickness)	Ayak Yüksekliği (Foot Height)
500 litre	75 cm	1000 mm	1,5 mm	25 mm
1 Tonluk	920 cm	1500 mm	1,5 mm	25 mm
2 Tonluk	1200 mm	1600 mm	1,5 mm	25 mm
3 Tonluk	1350 mm	2000 mm	1,5 mm	30 mm
4 Tonluk	1420 mm	2500 mm	1,5 mm	30 mm
5 Tonluk	1550 mm	2700 mm	1,5 mm	30 mm
6 Tonluk	1750 mm	2500 mm + Bombe	2 mm	30 mm
7 Tonluk	1800 mm	2500 mm	2 mm	30 mm
8 Tonluk	1920 mm	2750 mm	2 mm	30 mm
9 Tonluk	1900 mm	3000 mm	2 mm	30 mm
10 Tonluk	1920 mm	3500 mm	2 mm	30 mm
15 Tonluk	1920 mm	4750 mm	2 mm	30 mm
20 Tonluk	2350 mm	4700 mm	3 mm	40 mm
30 Tonluk	2850 mm	4700 mm	3 mm	40 mm

KAYNAKLI PRİZMATİK DEPOLAR


Kaynaklı prizmatik depolar, özellikle mekan alanının en verimli şekilde kullanılması gereken durumlar için idealdir. Bu depolar, dikdörtgen veya kare prizma şeklinde tasarlanarak, mevcut alanı maksimum düzeyde değerlendirmeye olanak tanır. ASINOKS tarafından üretilen kaynaklı prizmatik depolar, yüksek kaliteli paslanmaz çelik kullanılarak kaynak teknikleriyle bir araya getirilir. Bu yöntem, depoların sızdırmazlık ve yapısal bütünlük açısından daha güçlü olmasını sağlar. Gıda, kimya ve su depolama gibi çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere tasarlanan bu depolar, uzun ömürlü ve dayanıklı bir depolama çözümü sunar.








KAYNAKLI PRİZMATİK DEPO ÖLÇÜLERİ

Depo Store	Eni (Width)	Boy (Length)	Yükseklik (Height)	Sac Kalınlığı (Sheet Thickness)
10 Tonluk	2000 mm	3000 mm	1700 mm	Taban 3 mm / Gövde 2 mm
15 Tonluk	2500 mm	3000 mm	2000 mm	2 mm
20 Tonluk	3000 mm	3500 mm	2000 mm	3 mm
30 Tonluk	3000 mm	4000 mm	2500 mm	3 mm
40 Tonluk	3250 mm	5000 mm	2500 mm	3 mm
50 Tonluk	4500 mm	5000 mm	2500 mm	3 mm
60 Tonluk	4000 mm	6000 mm	2500 mm	4 mm
70 Tonluk	4000 mm	7000 mm	2500 mm	4 mm
80 Tonluk	4000 mm	7000 mm	2750 mm	4 mm
90 Tonluk	4000 mm	7500 mm	3000 mm	4 mm





PASLANMAZ
DIĞER ÜRÜNLER



DİKDÖRTGEN PROFİL


DIŞ ÇAP (mm)	Kalınlık 1.00	Kalınlık 1.20	Kalınlık 1.50	Kalınlık 2.00	Kalınlık 2.50	Kalınlık 3.00	Kalınlık 4.00	Kalınlık 5.00	Kalınlık 6.00
10 x 10	0,453	0,538	0,661	0,866	1,072	1,277	1,589	1,901	2,213
15 x 15	0,678	0,806	0,99	1,297	1,606	1,915	2,388	2,86	3,333
20 x 10	0,584	0,691	0,858	1,132	1,404	1,675	2,124	2,574	3,024
25 x 10	0,69	0,816	1,013	1,337	1,661	1,985	2,524	3,063	3,602
25 x 15	0,853	1,016	1,265	1,665	2,066	2,467	3,135	3,803	4,471
30 x 10	0,714	0,848	1,058	1,393	1,73	2,067	2,541	3,014	3,488
30 x 15	0,921	1,092	1,366	1,738	2,112	2,486	3,059	3,632	4,205
30 x 20	1,128	1,335	1,673	2,083	2,494	2,904	3,576	4,248	4,92
40 x 10	0,852	1,017	1,239	1,565	1,892	2,219	2,879	3,539	4,199
40 x 15	1,093	1,312	1,598	2,016	2,435	2,853	3,707	4,56	5,414
40 x 20	1,334	1,606	1,958	2,466	2,978	3,485	4,534	5,583	6,632
40 x 25	1,575	1,901	2,318	2,915	3,522	4,129	5,361	6,592	7,824
50 x 10	1,251	1,495	1,738	2,097	2,457	2,818	3,579	4,34	5,101
50 x 15	1,495	1,786	2,078	2,515	2,954	3,393	4,308	5,224	6,139
50 x 20	1,738	2,077	2,417	2,934	3,451	3,968	5,038	6,107	7,177
50 x 25	1,981	2,368	2,757	3,354	3,949	4,546	5,768	6,989	8,21
60 x 20	1,878	2,261	2,692	3,366	4,044	4,722	6,078	7,433	8,789
60 x 30	2,386	2,876	3,425	4,288	5,151	6,014	7,746	9,479	11,211
70 x 30	2,894	3,492	4,159	5,209	6,256	7,303	9,415	11,528	13,64
80 x 40	3,693	4,456	5,306	6,633	8,032	9,43	12,142	14,855	17,567
100 x 20	3,593	4,345	5,096	6,078	7,059	8,04	10,538	13,036	15,536
100 x 50	4,488	5,428	6,367	7,602	8,837	10,073	13,217	15,362	17,507
120 x 40	4,875	5,899	6,907	8,249	9,591	10,932	14,32	17,008	19,696
150 x 50	6,072	7,347	8,621	10,302	11,982	13,662	17,043	20,423	23,803
160 x 60	6,274	7,555	8,852	10,55	12,343	14,136	17,555	20,766	23,977





KARE PROFİL

Dış ÇAP (mm)	Kalınlık 1.00	Kalınlık 1.20	Kalınlık 1.50	Kalınlık 2.00	Kalınlık 2.50	Kalınlık 3.00	Kalınlık 4.00	Kalınlık 5.00	Kalınlık 6.00
12 x 12	0,358	0,415	0,508	0,653	0,797	0,94	1,178	1,416	1,655
15 x 15	0,472	0,549	0,671	0,865	1,058	1,252	1,571	1,89	2,208
20 x 20	0,613	0,708	0,869	1,175	1,481	1,787	2,241	2,695	3,149
25 x 25	0,754	0,866	1,067	1,484	1,902	2,32	2,91	3,499	4,089
30 x 30	0,896	1,023	1,265	1,794	2,324	2,853	3,579	4,306	5,032
35 x 35	1,037	1,181	1,462	2,103	2,745	3,387	4,248	5,108	5,969
40 x 40	1,178	1,338	1,66	2,412	3,165	3,92	4,916	5,911	6,905
45 x 45	1,319	1,496	1,858	2,721	3,585	4,453	5,584	6,715	7,841
50 x 50	1,57	1,708	2,098	3,073	4,048	5,024	6,303	7,581	8,859
60 x 60	1,878	2,038	2,504	3,673	4,841	6,009	7,546	9,083	10,621
70 x 70	2,186	2,368	2,911	4,274	5,635	6,996	8,788	10,579	12,37
80 x 80	2,495	2,697	3,317	4,875	6,429	7,983	10,031	12,08	14,128
100 x 100	3,113	3,366	4,136	6,078	8,02	9,962	12,784	15,607	18,43
120 x 120	3,732	4,034	4,955	7,281	9,608	11,934	15,537	19,139	22,742





PASLANMAZ LAMA

EBAT (mm)	KALINLIK 2 mm	KALINLIK 3 mm	KALINLIK 4 mm	KALINLIK 5 mm	KALINLIK 6 mm	KALINLIK 8 mm	KALINLIK 10 mm	KALINLIK 12 mm
10	0,16	0,24	0,31	0,39	0,47	0,63	0,78	0,94
15	0,24	0,35	0,47	0,59	0,71	0,94	1,18	1,41
20	0,31	0,47	0,63	0,79	0,94	1,26	1,57	1,88
25	0,39	0,59	0,79	0,98	1,18	1,57	1,96	2,36
30	0,47	0,71	0,94	1,18	1,41	1,88	2,35	2,83
35	0,55	0,82	1,1	1,37	1,65	2,2	2,75	3,3
40	0,63	0,94	1,26	1,57	1,88	2,51	3,14	3,77
45	0,71	1,06	1,42	1,77	2,12	2,83	3,53	4,24
50	0,78	1,18	1,57	1,96	2,35	3,14	3,93	4,71
55	0,86	1,3	1,73	2,16	2,59	3,45	4,32	5,18
60	0,94	1,42	1,88	2,36	2,83	3,77	4,71	5,65
65	1,02	1,53	2,04	2,55	3,07	4,08	5,11	6,12
70	1,1	1,65	2,2	2,75	3,3	4,39	5,5	6,59
75	1,18	1,77	2,35	2,94	3,53	4,71	5,89	7,07
80	1,26	1,88	2,51	3,14	3,77	5,02	6,28	7,54
85	1,34	2	2,67	3,34	4	5,34	6,68	8,01
90	1,42	2,12	2,83	3,53	4,24	5,65	7,07	8,48
100	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	6,28	7,85	9,42
120	1,88	2,84	3,76	4,71	5,65	7,54	9,42	11,3





PASLANMAZ ÇUBUK

mm	kg/mt	mm	kg/mt	mm	kg/mt
3	0,06	20	2,48	70	30,38
4	0,1	21	2,73	75	34,88
5	0,16	22	3	80	39,68
6	0,22	23	3,3	85	44,78
7	0,3	24	3,61	90	50,12
8	0,39	25	3,95	95	55,78
9	0,49	26	4,31	100	61,72
10	0,62	27	4,68	105	68,28
11	0,76	28	5,08	110	75,08
12	0,89	30	6	115	82,12
13	1,05	32	7,11	120	89,38
14	1,22	35	8,95	125	96,88
15	1,4	40	12,56	130	104,64
16	1,59	45	15,5	135	113
17	1,79	50	19,64	140	121,52
18	2,01	55	23,92	145	130,5
19	2,24	60	26,2	150	139,5





PASLANMAZ KARE

Sq / mm	kg / mm	1.4301 (304)	1.4404 (316L)
6	0,28	X	X
8	0,51	X	X
9	0,64	0	X
10	0,79	X	X
12	1,14	X	X
13	1,34	X	X
14	1,55	X	X
15	1,78	X	X
16	2,02	X	X
18	2,56	X	X
20	3,16	X	X
22	3,82	X	X
25	4,94	X	X
28	6,16	X	X
30	7,11	X	X
35	9,68	X	X
40	12,64	X	X
45	16	X	X
50	19,75	X	X
60	28,44	X	S
80	50,56	X	S









PASLANMAZ KÖŞEBENT



A X B mm	Kalınlık mm	Boy M	Ağırlık kg/m
20x20	3	6.200	0,87
25x25	3		1,15
25x25	4		1,45
30x30	3		1,36
30x30	4		1,78
40x40	4		2,42
40x40	5		2,97
50x50	5		3,77
50x50	6		4,46
60x60	5		4,54
60x60	6		5,42
70x70	7		7,35
75x75	7		7,94
80x80	6		7,3
80x80	8		9,66
100x100	10		15,1









asinoks

Bizi Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz!

ASINOKS Paslanmaz Metal Sanayi olarak, paslanmaz çelik sektöründe size en kaliteli ürünleri sunmaktan gurur duyuyoruz. 30 yıllık tecrübemizle, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri sunmak için sürekli olarak kendimizi geliştiriyor ve yeniliyoruz. Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak veya özel projeleriniz için bizimle iletişime geçmek isterseniz, her zaman hizmetinizdeyiz.

Neden ASINOKS?

- Yüksek Kalite: Ürünlerimiz, ISO 9001 ve CE belgeleriyle tescillenen kalitemizle üretilmiştir.
- Uzman Kadro: Konusunda uzman ekibimiz, en karmaşık projelerde bile size en uygun çözümleri sunmak için burada.
- Güvenilir Hizmet: Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyoruz ve bu prensiple çalışıyoruz.

TELEFON: +90 262 658 07 49


FAX: +90 262 658 07 99

Şekerpınar Mah. Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi
Başak Sokak No:23 Çayırova / Kocaeli

www.asinoks.com.tr

info@asinoks.com.tr

 [asinokscom](https://www.instagram.com/asinokscom)

 +90 533 304 45 50

 [Asinoks_com](https://twitter.com/Asinoks_com)

 +90 533 216 19 36